

Wind Aquilon

REFERÊNCIA PA635/2

DESCRIÇÃO

Cru e imprevisível como o movimento do ar, a coleção Wind foi projetada para ter uma forte conexão com a dança aleatória do vento. A estrutura segue uma apresentação minimalista, destacando-se como uma pesada escultura de bronze que garante um jogo padronizado de luz e sombra através dos planos arquitetônicos de um espaço. Por sua extensão, mas amenizada nos detalhes, esta coleção é uma boa aposta em ambientes modernistas. Ideal para lobbies, entradas e como elemento decorativo.

Acabamento mostrado aqui Metal FO


Desenhado e produzido manualmente em Portugal.

A Serip reserva o direito de fazer alterações ou melhorias a qualquer momento, caso julgue ser importante para garantir os mais altos padrões de qualidade dos seus produtos.

Acabamento manual - algumas variações podem ocorrer.

Todas as peças em vidro são desenhadas pela Serip e trabalhadas à mão, uma característica única e que prestigia a arte do trabalho manual em vidro. Por esse motivo, existe a possibilidade de variação nas medidas, peso, cor e formas apresentadas.

DESENHO TÉCNICO



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS

TAMANHO & PESO

Diametro 100.00cm / 39.00in

Altura 250.00cm / 98.00in

Peso 19.00kg / 42.00lb

TAMANHO DA EMBALAGEM & ALTURA

(m)Embalagem 1/2 1.20m x 0.60m x 2.70m

=1.94CBM

(in)Embalagem 1/2 0.47in x 0.24in x 1.06in

=68.50ft³

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Instalação Teto

Grau de proteção IP 20

220-240V 50Hz-60Hz

Consumo Energético 100W

Lâmpadas

2 x GU10 Max 50W

Lâmpadas Incluídas

Lâmpadas

2 x GU10 LED 4,5W

Lumens 700lm

Kelvin 3000

CRI 90

Sistema de escurecimento Regulação na fase

Lâmpadas Opcionais

Lâmpadas

2 x GU10 LED 3,4W

Lumens 460lm

Kelvin 3000

CRI 90

Sistema de escurecimento Regulação na fase

110-120V 50Hz-60Hz

Consumo Energético 100W

Lâmpadas

2 x GU10 Max 50W

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA

Esta luminária permite fontes de luz com classe de eficiência energética



SERIP

CERTIFICAÇÕES



INSTRUÇÕES DE USO

Devido à natureza de nossos acabamentos aplicados à mão, para limpar os artigos deve ser usado um pano macio, seco ou um espanador estático.

Evite sempre o uso de produtos químicos ou abrasivos, pois podem causar danos ao acabamento dos artigos.

Iluminação:

A limpeza é limitada às superfícies externas, abajures ou vidros. É importante garantir que nenhuma humidade entra em contacto com os componentes elétricos.

Entre em contacto com o nosso [departamento técnico](#) em caso de dúvida.

SERIP

ACABAMENTOS OPCIONAIS

METAL



Talha (TA)



Rosa Ouro
(RO)



Preto (PR)




Paládio
(PL)




Folha
Prata/Patine
Branca
(FP/PB)



Folha
Prata (FP)



Folha
Ouro/Patine
Branca
(FO/PB)



Folha
Ouro (FO)



Cobre
(CO)



Chumbo
(CH)

SERIP