

Dandelion Ray Large

REFERÊNCIA PL386/48

DESCRIÇÃO

Morremos e renascemos várias vezes na mesma vida. Somos seres cíclicos, onde cada fim remete para um novo começo, e consequentemente para uma nova oportunidade. Tal como o sol e a lua, a vida e a morte são opostos que se complementam, que não existem um sem o outro, sustentam equilíbrios e juntos representam um “todo”. No reflexo desta dualidade, surge a coleção Dandelion, que através das suas peças revela um lado mais obscuro e brusco enquanto que subtil e gracioso. Simbolizando o recomeço e a ideia de mudança, esta coleção é baseada no ciclo de vida do dente-de-leão, que inicia e termina no sopro das suas sementes, que ao se desprenderem atingem o solo e dão origem a novas vidas. Esta conexão entre a vida e a morte traduz-se numa metáfora perfeita que assenta em nos deixarmos levar pelo fluxo da vida, abraçando o desconhecido e acreditando na possibilidade de um novo início, em que cada suspiro é uma nova oportunidade!

DESENHO TÉCNICO



Desenhado e produzido manualmente em Portugal.

A Serip reserva o direito de fazer alterações ou melhorias a qualquer momento, caso julgue ser importante para garantir os mais altos padrões de qualidade dos seus produtos.

Acabamento manual - algumas variações podem ocorrer.

Todas as peças em vidro são desenhados pela Serip e trabalhadas à mão, uma característica única e que prestigia a arte do trabalho manual em vidro. Por esse motivo, existe a possibilidade de variação nas medidas, peso, cor e formas apresentadas.



SERIP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS

TAMANHO & PESO

Diametro 137.00cm / 54.00in

Altura 38.00cm / 15.00in

Peso 57.00kg / 126.00lb

TAMANHO DA EMBALAGEM & ALTURA

(m)Embalagem 1/2 1.15m x 0.77m x 1.25m

=1.11CBM

(in)Embalagem 1/2 45.28in x 30.32in x 49.22in

=39.20ft³

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Instalação Teto

Grau de proteção IP20

220-240V 50Hz-60Hz

Consumo Energético 76W

Lâmpadas

48 x LED module

Lâmpadas Incluídas

Lâmpadas

48 x LED module

Lumens 7008lm

Kelvin 3000

CRI 80

Sistema de escurecimento 1-10V

Lâmpadas Opcionais

Lâmpadas

48 x LED module

Lumens 6576lm

Kelvin 2700

CRI 80

Sistema de escurecimento 1-10V

110-120V 50Hz-60Hz

Consumo Energético 76W

Lâmpadas

48 x LED module

Lâmpadas Incluídas

Lâmpadas

48 x LED module

Lumens 7008lm

Kelvin 3000

CRI 80

Sistema de regulação 0-10V or Phase

Dimming

Lâmpadas Opcionais

Lâmpadas

48 x LED module

Lumens 6576lm

Kelvin 2700

CRI 80

Sistema de regulação 0 - 10V or Phase

Dimming

CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA



3000K



2700K

SERIP

INSTRUÇÕES DE USO

Devido à natureza de nossos revestimentos aplicados mão requintados, limpe limpo com um pano macio, seco ou um espanador estático deve ser usado para limpar o dispositivo elétrico.

Evite sempre o uso de produtos químicos ásperos ou de líquidos de limpeza abrasivos porque podem causar dano ao revestimento do dispositivo elétrico.

A limpeza é limitada às superfícies exteriores, tons ou vidro. É importante garantir que nenhuma umidade entre no compartimento do terminal ou atinja quaisquer partes vivas.

Como nossos produtos estão sujeitos a modificações técnicas, não podemos garantir que todas as informações estão sempre atualizadas. Por favor, entre em contato com nosso departamento técnico com qualquer dúvida.

SERIP

Serip é uma marca registrada. Copyright © 2026 Mário J. Pires - Serip. Todos os direitos reservados

<http://seripdesign.com> | info@seripdesign.com | +351 212 488 840

(Custo de chamada para rede fixa nacional)

ACABAMENTOS OPCIONAIS

METAL



Chumbo (CH)



Cobre (CO)



Folha Ouro (FO)



Folha Ouro/Patine Branca (FO/PB)



Folha Prata/Patine Branca (FP/PB)



Folha Prata (FP)



Paládio (PL)



Talha (TA)



Rosa Ouro (RO)



Preto (PR)

VIDRO



Transparente
(10)

SERIP